

# 固体废物污染环境防治信息公开

(2022年1-11月份)

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定，现将通辽梅花生物科技有限公司产生的工业固体废物、危险废物污染环境防治信息予以公开：

## 一、一般工业固体废物。

公司生产产生的一般工业固体废物主要有粉煤灰、炉渣和煤泥，其信息如下：

固体废物类别	固体废物名称	主要成分	来源	产生量(吨)	委托外单位综合利用量(吨)	委托单位	自行综合利用量(吨)	填埋处置量(吨)
441-01-63	粉煤灰	主要成分是二氧化硅、氧化铝、氧化亚铁、氧化铁等。	锅炉燃煤产生	25583 7.06	14261 3.16	通辽恒泰外加剂有限公司、通辽市丰永再生资源有限公司	6734.9	76863.54
441-01-64	炉渣	主要成分是二氧化硅、三氧化二铝、三氧化二铁、氧化钙等。	锅炉燃煤产生	84785. 18	26885. 9	通辽恒泰外加剂有限公司、通辽市丰永再生资源有限公司	57899. 28	0
900-99-99	煤泥	主要成分是氧化硅等。	煤制气产生	72190. 11	56096. 33	通辽市一胜商贸有限公司、内蒙古沃浩源生	16093. 78	0

						物科技 有限公 司、通 辽市 赛恩 商贸有 限公司、 通 辽市 宇森农 牧业科 技有限 公司。		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

相关责任人：

公司固废环保管理：王钢、刘慧、宋可心。

固体废物产生部门：王艳玲、朱琳、包玉林、孙远臣。

固体废物运营及贮存管理：计中影、林春宇。

联系电话：13644853501。

## 二、危险废物。

我公司在生产过程中，产生的危险废物主要有废矿物油、废催化剂、废活性炭、废液、废试剂空瓶和废油漆桶，其信息如下：

危险废物类别	危险废物名称	危险废物代码	危险特性	来源及产生工序	以往贮存量(吨)	产生量(吨)	利用处置量(吨)	利用处置去向	临时贮存量(吨)
HW08	废矿物油	900-217-08	易燃性、毒性。	机械设备润滑过程中产生的废润滑油。	0	85.98	85.98	通辽市华强石油有限公司、霍林郭勒旺达废油回收站	0
HW46	废舍	900-03	毒性	甲烷化炉/甲烷化	0	10.36	10.36	内蒙古熙泰再	0

	镍 催 化 剂	7-4 6		工序。				生资源 处理有 限责任 公司	
HW4 9	废 活 性 炭	900 -03 9-4 9	毒性	吸收器/ 净化工 序。	0	103.16	103.16	内蒙 古 熙 泰 再 生 资 源 处 理 有 限 责 任 公 司	0
HW4 9	废 液	900 -04 7-4 9	毒性、 腐蚀 性。	产线实验 室、分析 室、污水 自动监测 设备	0.058	1.4793 5	1.3975 5	正镶白 旗宝锡 工贸有 限责任 公司、夏 江(乌兰 察布)环 保科技 有限公 司	0.1398
HW4 9	废 油 漆 桶	900 -04 1-4 9	毒性	使用油漆 粉刷设 备、防护 栏和地 面。油 漆使用 后产生 了废油 漆桶。	0	3.84	3.84	正镶白 旗宝锡 工贸有 限责任 公司、夏 江(乌兰 察布)环 保科技 有限公 司	0
HW4 9	废 试 剂 空 瓶	900 -04 1-4 9	毒性	实验室	0.022	2.398	2.42	正镶白 旗宝锡 工贸有 限责任 公司、夏 江(乌兰 察布)环 保科技 有限公 司	0

相关责任人：

公司危废环保管理：产线负责人、环保工程师。

危险废物产生部门：各生产线。

危险废物贮存管理：王钢。

联系电话：13644853501。

通辽梅花生物科技有限公司

二〇二二年十二月十七日

